



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
SIAV Servizio Igiene Ambienti di Vita  
U.O. Edilizia Pubblica e Privata  
V.le Giostra ex P.O. Mandalari  
Tel - fax 090 3653916

Site: [www.asp-messina.it](http://www.asp-messina.it)

Prot. n° 2723

Data 05/06/2012

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri,  
Via N. Fabrizi n°131, Messina

Al Presidente dell'Ordine degli Architetti,  
Via Romagnosi n°5, Messina

Al Presidente del Collegio dei Periti Industriali,  
Via Maddalena n°11 is.R, Messina


Al Presidente del Collegio dei Geometri,  
Via Manara n°54, Messina

Al Presidente dell'Ordine dei dottori Agronomi e dottori  
Forestali, Via Ghibellina n°45, Messina

Loro sedi

e p. c. al Dirigente Dip. Attività Edilizia e Repress. Abus.  
Comune di Messina

al Dirigente Sportello Unico Attività Produttive  
Comune di Messina



**Oggetto: servizi igienici nei locali di lavoro e nei locali pubblici.  
Linee guida operative.**

La dotazione di servizi igienici è richiesta in tutte le fattispecie edilizie in cui sia prevista la presenza continuativa di persone. A tale riguardo si evidenzia che le persone ospitate si possono distinguere in tre categorie funzionali, in relazione alle diverse destinazioni d'uso dell'organismo edilizio: i **residenti**, gli **utenti** e i **lavoratori**. Pertanto gli adempimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti igienico-edilizi dovranno essere direttamente correlati alle specifiche esigenze di ciascuna categoria di fruitori.

Al fine di agevolare i progettisti ed assicurare una omogenea applicazione della norma, si indicano, nel prospetto tabellare che segue, i criteri che rappresentano i requisiti minimi dei servizi igienici, in termini di quantità e tipologia, necessari per l'esercizio delle diverse attività di vita e di lavoro:

Edilizia abitativa	1 wc per i <b>residenti</b> (art. 7, DM 5 / 7 / 1975)
Tutti gli ambienti di lavoro	1 wc fino a 10 <b>lavoratori</b> ; oltre 10 lavoratori wc differenziati per sesso (DLgs 81 / 08, all.4 Requisiti dei luoghi di lavoro e s.m.i.).
Ambienti di lavoro aperti al pubblico ( Esercizi Pubblici), con superficie maggiore di 250 mq	1 wc per <b>utenti disabili</b> (visitabilità: art. 3.4 del DM 236/89. La verifica delle modalità di abbattimento delle barriere architettoniche è di competenza dei Comuni, artt. 10 e 11). + Igiene del lavoro: DLgs 81 / 08, all.4 e s.m.i.



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SIAV Servizio Igiene Ambienti di Vita

U.O. Edilizia Pubblica e Privata

V.le Giostra ex P.O. Mandalari

Tel - fax 090 3653916

WEB: [www.asp-messina.it](http://www.asp-messina.it)

Somministrazione al pubblico di  
alimenti e bevande  
(Pubblici Esercizi)

1 wc per **utenti disabili** (visitabilità: art. 3.4  
del DM 236/89

+ 1 wc per **utenti normodotati** (variabili  
secondo le tipologie alimentari e il  
numero di utenze: Circ. 907 / 97 Ass. Reg.  
Sanità e s.m.i.)

+ Igiene del lavoro: DLgs 81 / 08, all.4 e s.m.i.

Edilizia ricettiva

D. Reg. 11 giugno-2001 Ass. Turismo,  
Comunicazioni e Trasporti e s.m.i.

+ Igiene del lavoro: DLgs 81 / 08, all.4 e s.m.i.

+ Igiene alimenti: Circ. 907/97 e Circ. 1001/99  
Ass. Reg. San. e s.m.i.

+ Visitabilità: art. 3.4 del DM 236/89

Edilizia per il pubblico  
spettacolo

Circ n. 16 Min. Interno 15 / 2 / 1951 e s.m.i.

+ Igiene del lavoro: DLgs 81 / 08, all.4 e s.m.i.

+ Igiene alimenti: Circ. 907/97 e Circ. 1001/99  
Ass. Reg. San. e s.m.i.

+ Visitabilità: art. 3.4 del DM 236/89

Edilizia sanitaria

Decreto 890 / 2002 Ass. Reg. Sanità e s.m.i.

+ Igiene del lavoro: DLgs 81 / 08, all.4 e s.m.i.

+ Igiene alimenti: Circ. 907/97 e Circ. 1001/99  
Ass. Reg. San. e s.m.i.

+ Accessibilità: art. 3.3 del DM 236/89

Edilizia socio-assistenziale:  
*RSA, Case di Riposo Anziani*

Decreto Presidenziale 25 /10/ 1999 e s.m.i.

Circ. n°2 / 2003 Ass. Reg. EE. LL.

+ Igiene del lavoro: DLgs 81 / 08, all.4 e s.m.i.

+ Igiene alimenti: Circ. 907/97 e Circ. 1001/99  
Ass. Reg. San. e s.m.i.

+ Accessibilità: art. 3.3 del DM 236/89

Edilizia scolastica

DM 18 / 12 / 1975 e s.m.i.

+ Igiene del lavoro: DLgs 81 / 08, all.4 e s.m.i.

+ Igiene alimenti: Circ. 907/97 e Circ. 1001/99  
Ass. Reg. San. e s.m.i.

+ Accessibilità: art. 3.3 del DM 236/89

Edilizia sportiva

DM 18 / 3 / 1996 e s.m.i.

+ Igiene del lavoro: DLgs 81 / 08, all.4 e s.m.i.

+ Accessibilità: art. 3.3 del DM 236/89

IL DIRIGENTE MEDICO U.O.S.

Edilizia Pubblica e Privata

Dr. Giuseppe Arena



IL RESPONSABILE SIAV ff

Dr. Giancarlo Quattrone

IL DIRETTORE DEL  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Dr. Giovanni Puglisi